

BLAASKANKER

komt meer voor dan je denkt

Aantal patiënten met blaaskanker in NL totaal¹:

6942


patiënten per jaar (2017)



#6

Blaaskanker is de 6^e meest voorkomende vorm van kanker bij mannen

Blaaskanker bij man vs vrouw
76% mannen vs 24% vrouwen




Blaaskanker komt 3x vaker bij mannen voor! (2017)



OPPERVLAKKIGE vs. SPIERINVASIEVE BLAASKANKER²

Bij oppervlakkige blaaskanker is de tumor niet door de spieren in de blaas heen gegroeid. Het wordt daarom ook niet-spierinvasieve blaaskanker genoemd. Bij spierinvasieve blaaskanker is de tumor in de blaasspier gegroeid

75% van de patiënten heeft
**OPPERVLAKKIGE
BLAASKANKER**
In 2017 waren dat 5148 patiënten



25% van de patiënten heeft
**SPIERINVASIEVE
BLAASKANKER**
In 2017 waren dat 1794 patiënten

RISICOFACTOREN

RISICOFACTOREN BLAASKANKER⁴:

- Roken
- Daarnaast o.a. beroepsmatige blootstelling aan chemicaliën zoals rubber en bepaalde stoffen die gebruikt worden in de verfindustrie



STOPPEN MET
ROKEN
VERMINDERT HET
RISICO OP
BLAASKANKER³

SYMPTOMEN EN VROEGDIAGNOSE

MEEST VOORKOMENDE SYMPTOMEN BLAASKANKER^{3,4}:

- (Onzichtbaar) Bloed in de urine
- Vaak moeten plassen
- Aandrang
- Pijn bij het plassen
- Buikpijn
- Symptomen gerelateerd aan urineweg obstructie



VROEGDIAGNOSE IS BELANGRIJK:

- Als de tumor bijtijds wordt ontdekt zijn de kansen op succesvolle behandeling groter

- ZIE JE ROOD? GA DAN NAAR DE DOKTER



DE DIAGNOSE BIJ BLAASKANKER



Via verschillende methodes kan worden gekeken of er sprake is van blaaskanker

- Allereerst zal er lichamelijk onderzoek plaatsvinden
- In de meeste gevallen worden urine en bloed ook gecontroleerd
- Bij verdenking van blaaskanker, kijkt de uroloog met een dunne (flexibele) buis met een cameraatje in de blaas
- Er kan een stukje weefsel uit de blaas genomen worden, wat verder onderzocht wordt



VERSCHILLENDE BEHANDELING BLAASKANKER⁴



TURT EN BLAASSPOELINGEN

(transurethrale resectie van de tumor)
Als de tumor niet in de blaasspier is gegroeid



CHEMOTHERAPIE, RADIOTHERAPIE OF CYSTECTOMIE

(verwijdering van de blaas)
Als de tumor in de blaasspier is gegroeid



CHEMOTHERAPIE EN/OF IMMUNOTHERAPIE

Als de tumor is uitgezaaid

1. www.cijfersoverkanker.nl/incidentie/urinewegen/blaas/oppervlakkige-blaaskanker,spierinvasieve-blaaskanker

2. www.kanker.nl/bibliotheek/spierinvasieve-blaaskanker/wat-is/9677-overlevingscijfers-spierinvasieve-blaaskanker

3. Brennan, P., et al. Cigarette smoking and bladder cancer in men: a pooled analysis of 11 casecontrol studies. *Int J Cancer*, 2000. 86: 289.

4. EAU Guidelines: Fred QWitjes et al 2018 MUSCLE_INVASIVE AND METATSTATIC BLADDER CANCER - LIMITED UPDATE MARCH 2018, p. 8-9, 11, 17-20, 38, 40.